



DELTA Svratka s.r.o.  
Partyzánská 411, 592 02 Svratka  
IČ: 150 50 611, DIČ: CZ 150 50 611  
tel.: +420 566 662 215, tel./fax: +420 566 662 554  
e-mail: [info@deltasvratka.cz](mailto:info@deltasvratka.cz)  
<http://www.deltasvratka.cz/>  
Společnost je zapsána u:  
Krajský soud v Brně odd. C, vl. 41846  
Obchodní oddělení: Kozinova 57/2, 102 00 Praha 10  
tel./fax: +420 271 750 637, tel.: +420 603 804 264

## Zásady a závazné podmínky pro použití zemních vrutů

Níže jsou uvedeny zásady a podmínky, které jsou nezbytné pro úspěšnou montáž vrutů, a které se zákazník (objednatel) zavazuje splnit.

1. Součástí dodávky vrutů pro domky jsou jak samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství, tak i naimpregnovaný zesílený rám z hranolů 10 x 10 cm, kotevní trámové botky a montáž vrutů. Je třeba počítat s tím, že vstup do domku bude cca 10 cm vysoko nad terénem. Součástí dodávky vrutů pro pergoly, gar. stání a přístřešky jsou pouze samotné zemní vruty vč. jejich příslušenství.
2. **Úspěšná montáž vrutů může proběhnout:**
  - a. **Pokud je podloží dobře prostupné, a to min. do hloubky 60 cm (platí pro vruty o délce 65 cm).**
  - b. **Musí se jednat o rostlý terén, podloží musí být stabilní (nesmí se jednat o navážku; pozor na písky).**
  - c. **Terén musí být rovný, max. přípustné převýšení je 1 cm na 1 m (dá se však přibjednat délkové nastavení vrutů).**
  - d. **Pod uvažovaným základem nesmí vést žádné inženýrské sítě.**
3. *Skutečnosti uvedené v bodu 2 se zavazuje zákazník ověřit a to například tak, že v místech uvažovaného základu provede zkušební vrty vrtákem o délce min. 60 cm anebo zatluče do země patřičně dlouhou železnou tyč, kterou ověří prostupnost terénu. **Pokud si zákazník není jist skladbou terénu, je vhodné, aby s žádostí o konzultaci oslovil geologa.** Společnost DELTA Svratka s. r. o. vruty pouze montuje a nemůže kvalifikovaně posoudit vhodnost terénu pro montáž vrutů, resp. navrhnout jiný typ vrutu pro dané podloží.*

Zákazník (objednatel) si je plně vědom, že v případě nedodržení a nesplnění výše uvedených bodů, hrozí, že nebudou moci být vruty zavrtány, resp. funkčnost vrutů může být ohrožena.

Pokud bude při montáži vrutů zjištěno, že zákazník jednal v rozporu s výše uvedenými body, je společnost DELTA Svratka s. r. o. oprávněna požadovat po zákazníkovi náhradu za provedené více práce a zákazník se zavazuje tyto více práce či jiné více náklady spojené s montáží vrutů uhradit. Jedná se zejména o marnou dopravu, kdy kvalita podloží zcela neumožňuje montáž vrutů nebo odvrtávání některých vrutů a jejich přemísťování na jiné místo, z důvodu neprůchodnosti terénem.

V

dne

.....  
Jméno a příjmení

.....  
Podpis zákazníka (objednatele)